

### **Summary**

The present utility model relates to an safety covering tilt which can be used for covering goods and some valuable things. In order to prevent thief from breaking into and thus stealing something by effortlessly lacerating or unripping the covering tilt, the invention suggests applying a fine mesh knitting made of high-strength, alloyed and hardened metal-filaments to the said safety covering tilt, wherein the both sides of the fine mesh knitting are coated with textile and/or plastic fabric respectively. The said safety covering tilt can be used for producing folding hood for open cars.

**Family list**

**1** family member for:

**DE9317798U**

Derived from 1 application.

[Back to DE93177](#)

**1 No English title available**

Publication info: **DE9317798U U1** - 1994-02-24

---

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

12

## Gebrauchsmuster

U 1

(11) Rollennummer G 93 17 798.4

(51) Hauptklasse D06N 7/00

Nebenklasse(n)	E04H 15/00	B32B 5/26
	B32B 15/02	B32B 27/02
	B32B 15/08	B60J 7/12
	B60J 11/00	B60R 25/00
	B60P 7/04	D06N 3/04
	D06N 3/12	

(22) Anmeldetag 20.11.93

(47) Eintragungstag 24.02.94

(43) Bekanntmachung  
im Patentblatt 07.04.94

(54) Bezeichnung des Gegenstandes  
Sicherheits-Abdeckplane

(71) Name und Wohnsitz des Inhabers  
Szebrowski, Jürgen, 63303 Dreieich, DE

20.11.93

18.11.1993

Anmelder: Jürgen Szebrowski  
R.-Binding-Weg 27  
Postfach 10 22 02  
63268 Dreieich

Bezeichnung: Sicherheits-Abdeckplane

*Beschreibung:*

Die Sicherheits-Abdeckplane eignet sich besonders überall dort für die Verwendung, wo Waren und Güter neben Sicht und Witterung auch vor Diebstahl geschützt werden sollen. Das trifft für Transportfahrzeuge auf Straße, Schiene und Wasser sowie den Lagerbereich zu.

Bestehend aus engmaschigem, extrem widerstandsfähigen, hochfest legiertem Materialgeflecht, Metall und/oder Fasermaterial, das beidseitig mit Textil- und/oder Kunststoffgewebe kaschiert oder Kunststoff beschichtet ist, bietet diese Abdeckplane ein sehr hohes Maß an Schutz und Sicherheit, weil sie nicht einfach und leicht durch Aufschlitzen zerstört werden kann.

Die Sicherheits-Abdeckplane, stets flexibel, geringes Gewicht, kann in jeder gewünschten Größe und Form hergestellt werden.

Neben der Verwendung als reine Schutzabdeckung eignet sich die Sicherheits-Abdeckplane auch für die Herstellung von Faltdächern für offene Geländefahrzeuge und Cabriolets. Die Sicherheit gegen Fahrzeugeinbrüche wird dadurch ganz wesentlich erhöht.

Der Stand der Technik bietet viele und unterschiedliche Abdeckplane, auch hinsichtlich des Materials, an. Keine ist jedoch sicher gegen einfaches Aufschneiden oder Aufschlitzen. Ein Hindernis für Diebe besteht somit nicht.

9317798

noch Beschreibung:

20.11.93

Zeichnung A:

-----

Die Sicherheits-Abdeckplane besteht aus engmaschigem, extrem stabilen Materialgeflecht (Zeichnung A, Ziffer 1), das beidseitig mit Textil- und/oder Kunststoffgewebe kaschiert oder Kunststoff beschichtet ist (Zeichnung A, Ziffern 2a und 2b).

Zeichnung B:

-----

Die Sicherheits-Abdeckplane ist auch für die Herstellung von Faltdächern für offene Geländefahrzeuge und Cabriolets geeignet. Als aufgespanntes Dach beim Cabriolet (Zeichnung B, Ziffer 3), und zusammengefaltet (Zeichnung B, Ziffer 4).

9317798

20.11.93

18.11.1993

Anmelder: Jürgen Szebrowski  
R.-Binding-Weg 27  
Postfach 10 22 02  
63268 Dreieich

Bezeichnung: Sicherheits-Abdeckplane

Schutzansprüche:

1. Sicherheits-Abdeckplane, dadurch gekennzeichnet, daß ein engmaschiges Geflecht aus hochfestem, legiertem und gehärteten Metalldraht, mit unterschiedlichem Durchmesser, beidseitig mit Textil- und/oder Kunststoffgewebe kaschiert ist.
2. Sicherheits-Abdeckplane wie Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein engmaschiges Geflecht aus hochfestem, legiertem und gehärteten Metalldraht, ein- oder mehrlagig übereinander angeordnet, beidseitig mit Kunststoff beschichtet ist.
3. Sicherheits-Abdeckplane wie Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß anstelle von Metalldraht hochfestes, extrem widerstandsfähiges Fasermaterialgeflecht, ein- oder mehrlagig übereinander angeordnet sowie mit unterschiedlichen Durchmessern, beidseitig mit Textil- und/oder Kunststoffgewebe kaschiert ist.
4. Sicherheits-Abdeckplane wie Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß anstelle von Metalldraht Metallplättchen ein- oder mehrlagig übereinander angeordnet sowie mit unterschiedlichen Maßen, beidseitig mit Textil- und/oder Kunststoffgewebe kaschiert sind.
5. Sicherheits-Abdeckplane wie Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß diese in Größe und Form sowie der Geflechtsanordnung für Fahrzeugfaltdächer auf den Typ des Fahrzeugs bezogen ist.

9317798


20.11.93

18.11.1993


Anmelder: Jürgen Szebrowski  
R.-Binding-Weg 27  
Postfach 10 22 02  
6072 Dreieich

Bezeichnung: Sicherheits-Abdeckplane

Zeichnung A



Zeichnung B



9317798